



BMW



MINI CABRIO.  
MINI CLUBMAN.  
MINI.



**KALDES EN GOKART EGENTLIG EN GOKART OVERALT I VERDEN?  
(HEISST EIN GOKART EIGENTLICH AUF DER GANZEN WELT GOKART?)**

Es gibt Sätze, die jeder MINI Fahrer kennen sollte. Hier sind ein paar davon.



**OUVERTURE 24 H/ 24. FERMETURE EN 15 SECONDES.  
(GEÖFFNET RUND UM DIE UHR. GESCHLOSSEN IN 15 SEKUNDEN.)**

So schnell kann's gehen. Das integrierte Schiebedach können Sie sogar während der Fahrt öffnen.

Informationen zu Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission gemäß Pkw-EnVKV (Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung) zu den einzelnen Modellen finden Sie in den technischen Daten.



**IL PASSO E LA CARREGGIATA? PRESTO DETTO: LUNGO E LARGA.  
(RADSTAND UND SPUR ERKLÄRE ICH IHNEN GERN. LANG UND BREIT.)**

Breite Spur, langer Radstand, kurze Überhänge, tiefer Schwerpunkt. Kurz: Gokart-Feeling pur.



**INDGROEDE VANER EFTERLADES VED DØREN.  
(BITTE ALLE GEWOHNHEITEN AN DER TÜR ABGEBEN.)**

Der MINI Cooper S Clubman, mit seitlicher Clubdoor rechts und Splitdoor am Heck.



**TE SNEL? MAAR IK ZAT NOG MAAR IN TWEE!  
(ZU SCHNELL? ABER ICH WAR DOCH ERST IM ZWEITEN GANG!)**

Im MINI Cooper S: 1,6 Liter Hubraum, 135 kW, max. 260 Nm bei Overboost, in 7,0 Sekunden auf 100 km/h.

**MEJOR PROTEGIDO QUE EL MUSEO DE ARTE MODERNO.  
(BESSER GESICHERT ALS DAS MUSEUM OF MODERN ART.)**

ABS, CBC, EBV, ASC+T und DSC sind selbstverständlich serienmäßig an Bord, DTC optional.  
Im MINI Cabrio und in jedem anderen MINI.

# MINI ONE. MINI ONE D. MINI COOPER. MINI COOPER D. MINI COOPER S.

MINI ONE. (MINI ONE D). MINI COOPER. (MINI COOPER D).



## MINI COOPER S.



Alle Angaben in mm.

Der großzügig geschnittene Innenraum bietet viel Platz. Auch die Sitze sind wie geschaffen für Sie – nämlich ideal für jede Körpergröße und Statur.



Hier geht's lang. Das auf Wunsch erhältliche MINI Navigationssystem mit 16:9-LCD-Bildschirm führt Sie mit Sprache, Pfeil- und Kartendarstellung ans Ziel.



Für die Instrumententafel stehen pro Modell fünf Interieuroberflächen zur Wahl. Kombinierbar sind sie mit den vier Colour Line-Farben für Kneeroll und Armauflage in der Tür.

## TECHNISCHE DATEN<sup>1</sup>

		MINI ONE 55 kW/72 kW	MINI ONE D	MINI COOPER	MINI COOPER D	MINI COOPER S
Leergewicht EU	kg	1135 / 1135 [1175]	1165	1140 [1180]	1165 [1195]	1205 [1230]
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1598 / 1598	1560	1598	1560	1598
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	<b>55/75/6000</b> <b>72/98/6000</b>	<b>66/90/4000</b>	<b>90/122/6000</b>	<b>80/110/4000</b>	<b>135/184/5500</b>
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	140/2250 153/3000	215/1750	160/4250	240 (260) <sup>2</sup> / 1750–2000	240 (260) <sup>2</sup> / 1600–5000
Beschleunigung 0–100 km/h	s	13,2 / 10,5 [12,3]	11,5	9,1 [10,4]	9,9 [10,3]	7,0 [7,2]
Elastizität 80–120 km/h (V. Gang)	s	16,7 / 15,3	11,9	12,1	9,5	7,0
Höchstgeschwindigkeit	km/h	175 / 186 [181]	182	203 [197]	195 [190]	228 [223]
Verbrauch innorts	l/100 km	7,2 / 7,2 [8,7]	4,7	6,9 [8,7]	4,7 [6,5]	7,3 [8,9]
Verbrauch außerorts	l/100 km	4,4 / 4,4 [5,1]	3,5	4,6 [5,1]	3,5 [4,2]	5,0 [5,0]
Verbrauch kombiniert (ECE-Fahrzyklus)	l/100 km	5,4 / 5,4 [6,4]	3,9	5,4 [6,4]	3,9 [5,0]	5,8 [6,4]
Gepäckraumvolumen	l	160–680 / 160–680	160–680	160–680	160–680	160–680
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	127 / 127 [150]	104	127 [150]	104 [134]	136 [149]
Tankinhalt	l	40 / 40	40	40	40	50

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic.

<sup>1</sup> Die MINI Modelle erfüllen die EU5-Norm (der MINI One D und MINI Cooper D erfüllen die EU4-Norm).


<sup>2</sup> Mit Overboost-Funktion.



Kontrastdach Weiß



Kontrastdach Schwarz



Dach in Wagenfarbe

### MINI ONE/MINI ONE D

Dach in Wagenfarbe, Außenspiegelkappen in Schwarz matt.

### MINI COOPER/MINI COOPER D/MINI COOPER S

– Kontrastdach in Weiß, Außenspiegelkappen in Weiß Hochglanz  
– Kontrastdach in Schwarz, Außenspiegelkappen in Schwarz Hochglanz  
– Dach in Wagenfarbe, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe (auf Wunsch, ohne Aufpreis)

Für den MINI stehen Ihnen viele verschiedene Uni- und Metallicfarben zur Auswahl. Für welche Sie sich auch entscheiden, Ihr MINI trifft stets den richtigen Ton.

### UNIFARBEN



Pepper White



Chili Red



Interchange Yellow<sup>3</sup>

### METALLICFARBEN



Sparkling Silver



British Racing Green



Pure Silver<sup>3</sup>



Dark Silver



Horizon Blue



Laser Blue<sup>4</sup>




Midnight Black

<sup>3</sup> Nicht für MINI Cooper S erhältlich.


<sup>4</sup> Nur für MINI Cooper S erhältlich.

# MINI ONE CABRIO. MINI COOPER CABRIO. MINI COOPER S CABRIO.

## MINI ONE CABRIO. MINI COOPER CABRIO.



## MINI COOPER S CABRIO.



Alle Angaben in mm.



Das Verdeck im MINI Cabrio lässt sich auf Knopfdruck nicht nur vollständig öffnen oder schließen (in nur 15 Sekunden), sondern auch als Schiebedach nutzen – bis 40 Zentimeter weit, und auch während der Fahrt bis 120 km/h.


## TECHNISCHE DATEN<sup>1</sup>

		MINI ONE CABRIO	MINI COOPER CABRIO	MINI COOPER S CABRIO
Leergewicht EU	kg	1235 [1275]	1240 [1280]	1305 [1330]
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1598	1598	1598
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	72/98/6000	90/122/6000	135/184/5500
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	153/3000	160/4250	240 (260) <sup>2</sup> /1600–5000
Beschleunigung 0–100 km/h	s	11,3 [13,1]	9,8 [11,1]	7,3 [7,6]
Elastizität 80–120 km/h (V. Gang)	s	17,1	13,3	7,9
Höchstgeschwindigkeit	km/h	181 [174]	198 [191]	225 [220]
Verbrauch innorts	l/100 km	7,3 [8,9]	7,2 [8,9]	7,5 [9,1]
Verbrauch außerorts	l/100 km	4,3 [5,3]	4,9 [5,3]	5,1 [5,1]
Verbrauch kombiniert (ECE-Fahrzyklus)	l/100 km	5,7 [6,6]	5,7 [6,6]	6,0 [6,6]
Gepäckraumvolumen	l	125/170–660	125/170–660	125/170–660
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	133 [154]	133 [154]	139 [153]
Tankinhalt	l	40	40	50

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic.

<sup>1</sup> Alle MINI Cabrio Modelle erfüllen die EU5-Norm.


<sup>2</sup> Mit Overboost-Funktion.



Verdeck Schwarz



Verdeck Hot Chocolate



Verdeck Denim Blue

### DAS SCHWARZE VERDECK:

Serienmäßig erhältlich für alle MINI Cabrio Modelle.

### DAS VERDECK IN HOT CHOCOLATE:

Auf Wunsch erhältlich für MINI Cooper Cabrio und MINI Cooper S Cabrio.

### DAS VERDECK IN DENIM BLUE MIT SILBEREFFEKT:

Auf Wunsch erhältlich für MINI Cooper Cabrio und MINI Cooper S Cabrio.

Bei der Wahl der Lackierungen, Polster und Verdeckfarben für das MINI Cabrio ist mehr möglich, als Sie denken. Und erst recht bei der Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Für welchen Farbton Sie sich auch entscheiden, Ihr MINI Cabrio zeigt sich stets von seiner besten Seite.

### UNIFARBEN



Pepper White



Chili Red



Interchange Yellow

### METALLICFARBEN



Hot Chocolate<sup>3</sup>



Pure Silver



Sparkling Silver




Nightfire Red<sup>4</sup>



British Racing Green



Dark Silver<sup>5</sup>



Horizon Blue



Laser Blue<sup>5</sup>



Midnight Black


<sup>3</sup> Ab dem 2. Quartal 2010 voraussichtlich auch für das MINI Cooper S Cabrio erhältlich.

<sup>4</sup> Nicht für MINI Cooper S Cabrio erhältlich.


<sup>5</sup> Nur für MINI Cooper S Cabrio erhältlich.

# MINI ONE CLUBMAN. MINI COOPER CLUBMAN. MINI COOPER D CLUBMAN. MINI COOPER S CLUBMAN.

MINI ONE CLUBMAN. MINI COOPER CLUBMAN. (MINI COOPER D CLUBMAN).



## MINI COOPER S CLUBMAN.



Alle Angaben in mm.

Scharfe Rechts-links-Kombination: Den hinteren Laderaum des MINI Clubman erreichen Sie über die praktische Splitdoor am Heck, deren Türen sich einzeln nacheinander öffnen lassen.



Doppelt schön. Die elliptische Türverkleidung gibt es im MINI Clubman auch im Fond. Lautsprecherblende, Ablagefach in der Tür und Armauflage inklusive.



Welcome to the Club. Die hintere Tür öffnet entgegen der Fahrtrichtung und ermöglicht einen komfortablen Zugang zur Rückbank.

## TECHNISCHE DATEN<sup>1</sup>

		MINI ONE CLUBMAN	MINI COOPER CLUBMAN	MINI COOPER D CLUBMAN	MINI COOPER S CLUBMAN
Leergewicht EU	kg	1215 [1245]	1220 [1250]	1250 [1280]	1280 [1305]
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1598	1598	1560	1598
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	<b>72/98/6000</b>	<b>90/122/6000</b>	<b>80/110/4000</b>	<b>135/184/5500</b>
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	153/3000	160/4250	240 (260) <sup>2</sup> /1750-2000	240 (260) <sup>2</sup> /1600-5000
Beschleunigung 0-100 km/h	s	11,1 [12,8]	9,8 [10,9]	10,4 [10,9]	7,5 [7,7]
Elastizität 80-120 km/h (V. Gang)	s	16,4	12,7	10,2	7,6
Höchstgeschwindigkeit	km/h	185 [179]	201 [195]	193 [188]	227 [222]
Verbrauch innorts	l/100 km	7,3 [8,8]	7,0 [8,8]	4,9 [6,6]	7,4 [8,9]
Verbrauch außerorts	l/100 km	4,5 [5,2]	4,7 [5,2]	3,6 [4,2]	5,0 [5,0]
Verbrauch kombiniert (ECE-Fahrzyklus)	l/100 km	5,5 [6,5]	5,5 [6,5]	4,1 [5,1]	5,9 [6,4]
Gepäckraumvolumen	l	260-930	260-930	260-930	260-930
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	129 [152]	129 [152]	109 [136]	137 [150]
Tankinhalt	l	40	40	40	50

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatikgetriebe Steptronic.

<sup>1</sup> Die MINI Clubman Modelle erfüllen die EU5-Norm (der MINI Cooper D Clubman erfüllt die EU4-Norm).

<sup>2</sup> Mit Overboost-Funktion.

Individueller geht es nicht. Beim MINI Clubman können Sie viele verschiedene Kombinationen für Dach und C-Säule wählen. Je nach Modell und Außenfarbe: Dach in Wagenfarbe/C-Säule Schwarz, Dach in Wagenfarbe/C-Säule Silber, Dach in Schwarz/C-Säule in Schwarz, Dach in Silber/C-Säule in Silber.



Mehr dazu finden Sie auch unter: [www.MINI.de](http://www.MINI.de)

Wählen Sie für Ihren MINI Clubman eine von vielen verschiedenen Uni- und Metallicfarben.

### UNIFARBEN



Pepper White



Chili Red

### METALLICFARBEN



Hot Chocolate



Pure Silver



Sparkling Silver



Nightfire Red<sup>3</sup>



British Racing Green



Dark Silver



Horizon Blue



Laser Blue<sup>4</sup>



Midnight Black

<sup>3</sup> Nicht für MINI Cooper S Clubman erhältlich.

<sup>4</sup> Nur für MINI Cooper S Clubman erhältlich.

## RECYCLING

Ihr MINI ist ein Produkt, das Bestandteil eines umfassenden Recycling-Konzepts ist. Was heißt das konkret? Bereits in der Entwicklungsphase eines MINI werden Recycling-Anforderungen berücksichtigt. Ein Beispiel dafür ist die Auswahl von Materialien – sie werden so ausgewählt, dass sie ressourcenschonend und umweltverträglich verwertbar sind. Jeder MINI wird so konstruiert, dass er sich nach seinem Autoleben problemlos und wirtschaftlich verwerten lässt. Das Wissen darüber sammeln wir seit 1994 in dem in seiner Form einzigartigen BMW Group Recycling- und Demontagezentrum (RDZ) bei München. Zur Rückgabe Ihres Altfahrzeugs wenden Sie sich bitte an Ihren MINI Vertragshändler oder Ihre Niederlassung vor Ort.

## GEWÄHRLEISTUNG

Für das gesamte Fahrzeug besteht eine Gewährleistung der Handelsorganisation für die Dauer von 2 Jahren mit Ausnahme von Verschleißteilen.

Gegen Durchrostung der Karosserie besteht eine erweiterte Gewährleistung von 12 Jahren ohne Nachbehandlung. Da jedoch Karosserieschäden u. a. auch durch Steinschläge, Kratzer, Dellen, Unfallschäden oder umweltbedingte Einflüsse auftreten können, ist bei jeder Inspektion auch eine Überprüfung und ggf. Nachbesserung an der Karosserie oder am Unterboden notwendig.

Auf den Lack besteht eine Gewährleistung von 3 Jahren. Hiervon ausgeschlossen sind selbstverständlich Schäden oder Beeinträchtigungen aufgrund von unsachgemäßer Behandlung sowie umweltbedingten Einflüssen.

BMW AG

Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten Fahrzeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung der einzelnen Modelle ergeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem jeweiligen MINI Vertragshändler vor Ort über die von ihm angebotenen unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

© BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München.

Mehr über MINI: [www.MINI.de](http://www.MINI.de) oder MINI Kundenbetreuung.  
Telefon-Nummer: 01802 64 64 66\*  
Fax-Nummer: 01802 64 64 11\*  
eMail: [MINIKundenbetreuung@MINI.de](mailto:MINIKundenbetreuung@MINI.de)

\* 0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 0,42 EUR/Min. aus deutschen Mobilfunknetzen.

[www.MINI.de](http://www.MINI.de)    [www.MINI.de/zubehoer](http://www.MINI.de/zubehoer)    [www.MINI.de/shop](http://www.MINI.de/shop)