



BMW



MINI CABRIO.  
MINI CLUBMAN.  
MINI.



**KALDES EN GOKART EGENTLIG EN GOKART OVERALT I VERDEN?  
(HEISST EIN GOKART EIGENTLICH AUF DER GANZEN WELT GOKART?)**

Es gibt Sätze, die jeder MINI Fahrer kennen sollte. Hier sind ein paar davon.

Informationen zu Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission gemäß PKW-EnVKV (PKW-Energieverbrauchskennzeichnungs-Verordnung) zu den einzelnen Modellen finden Sie in den Technischen Daten.



**OUVERTURE 24 H/24. FERMETURE EN 15 SECONDES.  
(GEÖFFNET RUND UM DIE UHR. GESCHLOSSEN IN 15 SEKUNDEN.)**

So schnell kann's gehen. Das integrierte Schiebedach können Sie sogar während der Fahrt öffnen.



**IL PASSO E LA CARREGGIATA? PRESTO DETTO: LUNGO E LARGA.  
(RADSTAND UND SPUR ERKLÄRE ICH IHNEN GERN. LANG UND BREIT.)**

Breite Spur, langer Radstand, kurze Überhänge, tiefer Schwerpunkt. Kurz: Gokart-Feeling pur.



**INDGROEDE VANER EFTERLADES VED DØREN.  
(BITTE ALLE GEWOHNHEITEN AN DER TÜR ABGEBEN.)**

Der MINI Cooper S Clubman, mit seitlicher Clubdoor und Splitdoor am Heck.



**TE SNEL? MAAR IK ZAT NOG MAAR IN TWEE!  
(ZU SCHNELL? ABER ICH WAR DOCH ERST IM ZWEITEN GANG!)**

Im MINI Cooper S: 1,6 Liter Hubraum, 128 kW, 175 PS, max. 260 Nm bei Overboost, in 7,1 Sekunden auf 100 km/h.

**MEJOR PROTEGIDO QUE EL MUSEO DE ARTE MODERNO.  
(BESSER GESICHERT ALS DAS MUSEUM OF MODERN ART.)**


Im MINI Cabrio sind ABS, CBC, EBV serienmäßig, ASC+T (Serie für MINI Cooper S Cabrio) und DSC optional.

# MINI ONE. MINI COOPER. MINI COOPER D. MINI COOPER S.

## MINI ONE. MINI COOPER. (MINI COOPER D).



## MINI COOPER S.




Alle Angaben in mm.

Der großzügig geschnittene Innenraum bietet viel Platz. Auch die Sitze sind wie geschaffen für Sie – nämlich ideal für jede Körpergröße und Statur.



Hier geht's lang. Das auf Wunsch erhältliche MINI Navigationssystem mit 16:9-LCD-Bildschirm führt Sie mit Sprache, Pfeil- und Kartendarstellung ans Ziel.



Für die Instrumententafel stehen pro Modell fünf Interioberflächen zur Wahl. Kombinierbar sind sie mit den fünf Colour Line-Farben für Kneeroll und Armauflage in der Tür.

## TECHNISCHE DATEN

		MINI ONE	MINI COOPER	MINI COOPER D	MINI COOPER S
Leergewicht EU	kg	1135 [1175]	1140 [1180]	1165 [1195]	1205 [1230]
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1397	1598	1560	1598
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	70/95/6000	88/120/6000	80/110/4000	128/175/5500
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	140/4000	160/4250	240 (260)**/1750–2000	240/1600–5000 (260/1700–4500)**
Beschleunigung 0–100 km/h	s	10,9 [12,6]	9,1 [10,4]	9,9 [10,3]	7,1 [7,3]
Elastizität 80–120 km/h (IV./V. Gang)	s	11,6/14,8	9,6/12,1	7,4/9,5	5,6/7,0
Höchstgeschwindigkeit	km/h	185 [180]	203 [197]	195 [190]	225 [220]
Verbrauch städtisch	l/100 km	6,8 [9,0]	6,9 [9,1]	4,7 [6,5]	7,9 [9,7]
Verbrauch außerstädtisch	l/100 km	4,4 [5,0]	4,5 [5,0]	3,5 [4,2]	5,2 [5,3]
Verbrauch durchschnittlich (ECE-Fahrzyklus)	l/100 km	5,3 [6,5]	5,4 [6,5]	3,9 [5,0]	6,2 [6,9]
Gepäckraumvolumen*	l	160–680	160–680	160–680	160–680
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	128 [155]	129 [156]	104 [134]	149 [165]
Tankinhalt	l	40	40	40	50

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatikgetriebe.  
 \* Variiert zwischen 160 l und 680 l (Rücksitzlehnen umgeklappt).  
 \*\* Mit Overboost-Funktion.



### MINI ONE

Dach in Wagenfarbe, Außenspiegelkappen in Schwarz matt.

### MINI COOPER/MINI COOPER D/MINI COOPER S

- Kontrastdach in Schwarz, Außenspiegelkappen in Schwarz Hochglanz
- Kontrastdach in Weiß, Außenspiegelkappen in Weiß Hochglanz – Felgen auf Wunsch in Weiß
- Dach in Wagenfarbe, Außenspiegelkappen in Wagenfarbe (auf Wunsch, ohne Aufpreis)

Für den MINI stehen Ihnen viele verschiedene Uni- und Metallicfarben zur Auswahl. Für welche Sie sich auch entscheiden, Ihr MINI trifft stets den richtigen Ton.

### UNIFARBEN



### METALLICFARBEN




<sup>1</sup> Nicht für MINI Cooper S erhältlich.  
<sup>2</sup> Nur für MINI Cooper S erhältlich.

# MINI ONE CABRIO. MINI COOPER CABRIO. MINI COOPER S CABRIO.

## MINI ONE CABRIO. MINI COOPER CABRIO.



## MINI COOPER S CABRIO.



Alle Angaben in mm.


Das Verdeck im MINI Cabrio lässt sich auf Knopfdruck nicht nur vollständig öffnen oder schließen (in nur 15 Sekunden), sondern auch als Schiebedach nutzen – bis 40 Zentimeter weit, und auch während der Fahrt bis 120 km/h.

Schwenken Sie die Heckklappe nach unten und heben Sie das hintere Verdeckteil bei geschlossenem Verdeck nach oben (Easy Load). Mit den einzeln umlegbaren Rücksitzen entsteht ein Ladevolumen von bis zu 605 l.


## TECHNISCHE DATEN

		MINI ONE CABRIO	MINI COOPER CABRIO	MINI COOPER S CABRIO
Leergewicht EU	kg	1240	1250 [1265]	1315 [1335]
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1598	1598	1598
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	66/90/5500	85/115/6000	125/170/6000
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	140/3000	150/4500	220/4000
Beschleunigung 0–100 km/h	s	11,8	9,8 [11,2]	7,4 [7,9]
Elastizität 80–120 km/h (IV./V./VI. Gang)	s	13,5/16,0	11,6/14,4	6,6/8,4/11,0
Höchstgeschwindigkeit	km/h	175	193 [182]	215 [215]
Verbrauch städtisch	l/100 km	9,8	10,0 [10,7]	11,3 [12,7]
Verbrauch außerstädtisch	l/100 km	5,4	5,7 [5,8]	6,6 [6,4]
Verbrauch durchschnittlich (ECE-Fahrzyklus)	l/100 km	7,0	7,3 [7,6]	8,3 [8,7]
Gepäckraumvolumen*	l	120/165–605	120/165–605	120/165–605
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	168	174 [182]	199 [208]
Tankinhalt	l	50	50	50


Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 5-Gang- bzw. 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatikgetriebe.  
\* Variiert zwischen 120 l (Verdeck geöffnet), 165 l (Verdeck geschlossen) und 605 l (Verdeck geschlossen, Rücksitzlehnen umgeklappt).



Verdeck Schwarz



Verdeck Blau



Verdeck Grün

### DAS SCHWARZE VERDECK:

Serienmäßig erhältlich für alle MINI Cabrio.

### DAS BLAUE VERDECK:


Auf Wunsch erhältlich für MINI Cooper Cabrio und MINI Cooper S Cabrio.

### DAS GRÜNE VERDECK:

Auf Wunsch erhältlich für MINI Cooper Cabrio und MINI Cooper S Cabrio.

Bei der Wahl der Lackierungen, Polster und Verdeckfarben für das MINI Cabrio ist mehr möglich, als Sie denken. Und erst recht bei der Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Für welchen Farbton Sie sich auch entscheiden, Ihr MINI Cabrio zeigt sich stets von seiner besten Seite.

### UNIFARBEN



Pepper White




Chili Red



Mellow Yellow<sup>1</sup>

### METALLICFARBEN



British Racing Green



Lightning Blue



Sparkling Silver<sup>3</sup>



Pure Silver



Astro Black



Dark Silver<sup>2</sup>



Laser Blue<sup>2</sup>




Nightfire Red<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Nicht für MINI Cooper S Cabrio erhältlich.  
<sup>2</sup> Nur für MINI Cooper S Cabrio erhältlich.  
<sup>3</sup> Voraussichtlich erhältlich ab 4. Quartal 2007.

# MINI COOPER CLUBMAN. MINI COOPER D CLUBMAN. MINI COOPER S CLUBMAN.

MINI COOPER CLUBMAN. (MINI COOPER D CLUBMAN).



## MINI COOPER S CLUBMAN.



Alle Angaben in mm.

Scharfe rechts-links Kombination: Den hinteren Laderaum des MINI Clubman erreichen Sie über die praktische Splitdoor am Heck, deren Türen sich einzeln nacheinander öffnen lassen.



Doppelt schön. Die elliptische Türverkleidung gibt es im MINI Clubman auch im Fond. Lautsprecherblende, Ablagefach in der Tür und Armauflage inklusive.



Welcome to the Club. Die hintere Tür öffnet entgegen der Fahrtrichtung und ermöglicht einen komfortablen Zugang zur Rückbank.

## TECHNISCHE DATEN

		MINI COOPER CLUBMAN	MINI COOPER D CLUBMAN	MINI COOPER S CLUBMAN
Leergewicht EU	kg	1220 [1260]	1250 [1280]	1280 [1305]
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1598	1560	1598
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/PS/1/min	88/120/6000	80/110/4000	128/175/5500
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	160/4250	240 (260)**/ 1750-2000	240 (260)**/ 1600-5000
Beschleunigung 0-100 km/h	s	9,8 [10,9]	10,4 [10,9]	7,6 [7,8]
Elastizität 80-120 km/h (IV./V. Gang)	s	10,2/12,7	7,9/10,2	5,9/7,6
Höchstgeschwindigkeit	km/h	201 [195]	193 [188]	224 [219]
Verbrauch städtisch	l/100 km	7,1 [9,2]	4,9 [6,6]	8,0 [9,8]
Verbrauch außerstädtisch	l/100 km	4,5 [5,1]	3,6 [4,2]	5,3 [5,4]
Verbrauch durchschnittlich (ECE-Fahrzyklus)	l/100 km	5,5 [6,6]	4,1 [5,1]	6,3 [7,0]
Gepäckraumvolumen*	l	260-930	260-930	260-930
CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	132 [159]	109 [136]	150 [168]
Tankinhalt	l	40	40	50

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßigem 6-Gang-Schaltgetriebe. Werte in [ ] gelten für Fahrzeuge mit 6-Gang-Automatikgetriebe.  
\* Variiert zwischen 260 l und 930 l (Rücksitzlehnen umgeklappt).  
\*\* Mit Overboost-Funktion.

Individueller geht es nicht. Beim MINI Clubman können Sie viele verschiedene Kombinationen für Dach und C-Säule wählen. Je nach Modell und Außenfarbe: Dach in Wagenfarbe/C-Säule Schwarz, Dach in Wagenfarbe/C-Säule Silber, Dach in Schwarz/C-Säule in Schwarz, Dach in Silber/C-Säule in Silber.



Mehr dazu finden Sie auch unter: [www.MINI.de](http://www.MINI.de)

Wählen Sie für Ihren MINI Clubman eine von vielen verschiedenen Uni- und Metallicfarben.

### UNIFARBEN



Pepper White



Chili Red



Mellow Yellow<sup>1</sup>

### METALLICFARBEN



Hot Chocolate




Astro Black



Pure Silver



Nightfire Red<sup>1</sup>



Sparkling Silver




Dark Silver<sup>2</sup>



British Racing Green



Laser Blue<sup>2</sup>



Lightning Blue

<sup>1</sup> Nicht für MINI Cooper S Clubman erhältlich.  
<sup>2</sup> Nur für MINI Cooper S Clubman erhältlich.

## RECYCLING

Ihr MINI ist ein Produkt, das Bestandteil eines umfassenden Recycling-Konzepts ist. Was heißt das konkret? Bereits in der Entwicklungsphase eines MINI werden Recycling-Anforderungen berücksichtigt. Ein Beispiel dafür ist die Auswahl von Materialien – sie werden so ausgewählt, dass sie ressourcenschonend und umweltverträglich verwertbar sind. Jeder MINI wird so konstruiert, dass er sich nach seinem Autoleben problemlos und wirtschaftlich verwerten lässt. Das Wissen darüber sammeln wir seit 1994 in dem in seiner Form einzigartigen BMW Group Recycling- und Demontagezentrum (RDZ) bei München. Zur Rückgabe Ihres Altfahrzeugs wenden Sie sich bitte an Ihren MINI Vertragshändler oder Ihre Niederlassung vor Ort.

## GEWÄHRLEISTUNG

Für das gesamte Fahrzeug besteht eine Gewährleistung der Handelsorganisation für die Dauer von 2 Jahren mit Ausnahme von Verschleißteilen.

Gegen Durchrostung der Karosserie besteht eine erweiterte Gewährleistung von 12 Jahren ohne Nachbehandlung. Da jedoch Karosserieschäden u. a. auch durch Steinschläge, Kratzer, Dellen, Unfallschäden oder umweltbedingte Einflüsse auftreten können, ist bei jeder Inspektion auch eine Überprüfung und ggf. Nachbesserung an der Karosserie oder am Unterboden notwendig.

Auf den Lack besteht eine Gewährleistung von 3 Jahren. Hiervon ausgeschlossen sind selbstverständlich Schäden oder Beeinträchtigungen aufgrund von unsachgemäßer Behandlung sowie umweltbedingten Einflüssen.

Dieser Katalog gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der BMW AG für den deutschen Markt gelieferten Fahrzeuge wieder. In anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung der einzelnen Modelle ergeben. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem jeweiligen MINI Vertragshändler vor Ort über die von ihm angebotenen unterschiedlichen Länderversionen. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten.

Alle hier genannten Personen, Zitate und Handlungen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit noch lebenden sowie verstorbenen Personen ist rein zufällig.

© BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München.

Mehr über MINI: [www.MINI.de](http://www.MINI.de) oder MINI Infoservice.  
Telefon: 0800 0 006464