







□ Multifunktion für Lenkrad, für Geschwindigkeitsregelung und Fernbedienung für Radio bzw. Telefon – hier abgebildet Sport-Lederlenkrad, drei Speichen mit Lenkradspange mattlackiert in Schwarz und Schalthebelknauf in Leder.



Youngline Chiarettorot metallic: Das attraktive Design des 3er Compact unterstreichen die außergewöhnlichen Youngline-Farben. Die hier abgebildete Polsterung Stoff Laser/Alcantara in Rot passt genau zur Metallic-Lackierung Chiarettorot.



□ Navigationssystem Professional mit 16:9-Bordmonitor (TV-Funktion optional), inkl. Radio BMW Professional mit Cassettenlaufwerk (CD-bzw. MD-Laufwerk optional) leitet Sie schnell und genau zu Ihrem Ziel. Die Splitscreen-Funktion ermöglicht eine geteilte Bildschirmanzeige. Zeitgleich lassen sich z. B. Routenführung und weitere Bordmonitorfunktionen auf dem Bildschirm anzeigen.



□ Sportsitz für Fahrer und Beifahrer, optimaler Seitenhalt in jeder Fahrsituation durch hoch ausgeformte Sitzwangen; Sitzhöhe, Lehnen- und Sitzneigung sowie Oberschenkelauflage sind individuell verstellbar (Serie 325ti).



■ Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt klappbar (2:1), ermöglicht eine variable Gestaltung des Gepäckraums zum Transportieren sperriger Gegenstände.



□ Sequenzielles Manuelles Getriebe (SMG) ermöglicht mit den am Lenkrad angebrachten Schaltwippen oder per Wählhebel ein sportlich-schnelles Schalten der sechs Gänge, ohne kuppeln zu müssen (erhältlich für 325ti).



☐ Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion, inkl. automatischer Leuchtweitenregulierung; ermöglicht eine deutlich bessere Fahrbahnausleuchtung bei schlechter Witterung oder Sicht – die Leuchtkraft ist mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Halogenlampen (nur in Verbindung mit Nebelscheinwerfern und Scheinwerfer-Reinigungsanlage).



□ BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 97M, mit Mischbereifung, vorn 7,5 J x 17 Zoll, Bereifung 225/45 R 17, hinten 8,5 J x 17 Zoll, Bereifung 245/40 R 17.



□ BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 135M, mit Mischbereifung, vorn 8 J x 18 Zoll, Bereifung 225/40 R 18, hinten 8,5 J x 18 Zoll, Bereifung 255/35 R 18.




☐ M Sportpaket II: Enthält u.a. optisch und technisch auf den BMW 3er Compact abgestimmte Leichtmetallräder, spezielle Sitzbezüge und das M Lederlenkrad. Mit diesem Ausstattungspaket – das auch in der Exklusivfarbe Imolarot erhältlich ist – können Sie das sportliche Erscheinungsbild Ihres BMW 3er Compact verstärken.




☐ Ablagepaket enthält ein Brillenfach in der Mittelkonsole, Netze an den Vordersitzlehnen, eine 12-Volt-Steckdose im Gepäckraum, die Komfortöffnung der Heckklappe und ein aufklappbares, variables Ablagesystem mit multifunktionalen Staumöglichkeiten.


Ausstattungen I Sicherheit




■ Leichtbaufahrwerk mit Eingelenk-Federbein-Vorderachse und Zentrallenker-Hinterachse; für hervorragenden Bodenkontakt und höchste Fahrsicherheit bestehen viele Fahrwerksteile aus Aluminium.




■ Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Traktionsmodus: DSC erkennt eine Schleuderneigung schon im Ansatz und stabilisiert das Fahrzeug innerhalb von Millisekunden. Die Unterfunktion Traktionsmodus erlaubt bis zu definierten Grenzen einen erhöhten Radschlupf. Für eine sportlichere Fahrweise. Der Traktionsmodus wird durch kurzes Drücken des DSC-Tasters aktiviert.




■ Cornering Brake Control (CBC) erhöht die Fahrstabilität beim leichten Bremsen in schnell gefahrenen Kurven. Die hinteren Räder werden beim Bremsen entlastet, was in Kurven zum Eindrehen des Fahrzeugs führen kann (1). CBC wirkt dem entgegen, indem es beim Bremsen außerhalb des ABS-Regelbereiches durch asymmetrische Regelung des Bremsdrucks (2) ein stabilisierendes Gegenmoment (3) erzeugt.



■ Stoßfänger mit reversiblen Alu-Pralldämpfern verkraften Stöße bis 4 km/h schadlos; spezielle Verformungszonen vorn und hinten nehmen Kräfte bis 15 km/h auf, ohne die Karosserie zu beschädigen.




■ Crash-Sensor hebt bei einem Unfall die Center-Lock-Funktion der Zentralverriegelung auf (Türen lassen sich öffnen), Warnblinkanlage und Innenbeleuchtung schalten sich ein.




■ Türverstärkungen: Diagonal in die Türen eingesetzte Traversen (Verstärkungsprofile) sorgen für eine sehr hohe Türsteifigkeit und bieten bei einem seitlichen Crash höchstmöglichen Insassenschutz.



■ BMW Rückhaltesystem für Fahrer und Beifahrer, Kombination aus 3-Punkt-Sicherheitsgurt, Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Submarining-Stütze im Sitz, sorgt für bestmögliche Rückhaltewirkung bei einer Kollision.



Airbags: In einem BMW sind alle Sicherheitskomponenten optimal aufeinander abgestimmt. So wird bei einer Kollision z.B. nur der Airbag, der auch benötigt wird, ausgelöst. Bis zu acht Airbags bieten gezielten Schutz: Fahrer- und Beifahrer-Airbags (die je nach Aufprallschwere unterschiedlich stark auslösen), die ITS-Kopf-Airbags sowie die Seiten-Airbags vorn und hinten (optional).



Sicherheitsbatterieklemme vermindert das Brandrisiko im Crash-Fall; innerhalb von Millisekunden wird das Starterkabel pyrotechnisch von der Batterie gesprengt (nur für 325ti, 318td und 320td).

icherheit	31611	318ti	325ti	318td	320td	Triebwerk	316ti	318ti	325ti	318td	320
Airbags:						4-Zylinder-Reihenmotor mit 4-Ventil-Technik			-	-	-
- ID-Fahrer- und -Beifahrer-Airbag (Impact- Depending-Airbag-System), Sitzbelegungs-						4-Zylinder-Reihendieselmotor mit Turboaufladung, Common Rail-Technik	-	-	-	•	
erkennung für Beifahrer-Airbag				-	_	6-Zylinder-Reihenmotor mit 4-Ventil-Technik	-	-	-	-	7
- ITS-Kopf-Airbag vorn für Fahrer und Beifahrer	-				-	Abgastechnologie: EU4				-	
- Seiten-Airbag vorn für Fahrer und Beifahrer			-		-	Ausgleichswellen			-	170	
- Seiten-Airbag für Fondpassagiere						Digitale Diesel Elektronik (DDE)	_	2			
Alarmanlage mit Funkfernbedienung						Digitale Motor Elektronik (DME)				-	-
Anti-Blockier-System (ABS)		•	•	•	•	Doppel-VANOS				_	-
Bremsen: - Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet			-			Dreiwegekatalysator, beheizte Lambdasonde, Aktivkohlefilter, gesteuerte Tankentlüftung				-	7
Scheibenbremsen hinten		140				Leichtmetallzylinderkopf					1
(für 325ti innenbelüftet)	_	Sand'		10-		On-Board-Diagnose					
Bremsleuchte, dritte		-	-			Oxidationskatalysator	-	-	: - :		
Center-Lock-Schalter	-		•	•		Valvetronic			-	12	- 1
Cornering Brake Control (CBC)					-	Ventilspielausgleich, hydraulisch					1
Oynamische Stabilitäts Control (DSC),						Ventiltrieb mit Rollenschlepphebel			_		-
nkl. Traktionsmodus und DBC		1000	1000	44		Ventiltrieb mit Tassenstößeln	-	-		-	
Kindersitzbefestigung ISOFIX		•			-	Zündverteilung, ruhend				_	
Kopfstützen im Fond, nanuell höhenverstellbar sowie klappbar	101	-	100	-		Zylinderselektive Klopfregelung		-	-	-	
Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar											
Nebelscheinwerfer, inkl. Beheizung der		-			-	Getriebe/Fahrwerk	316ti	318ti	325ti	318td	32
Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen			-			5-Gang-Schaltgetriebe	18		-		-
lebelschlussleuchte	•					6-Gang-Schaltgetriebe	-	- 27		70	- 1
Park Distance Control (PDC), hinten						Automatikgetriebe:					
Parkierschutz durch Stoßleisten rundum						- 5-Gang-EH-Automatic-Getriebe mit Steptronic, Shift-/Interlock und					
Regensensor inkl. Fahrtlichtautomatik						Adaptiver Getriebesteuerung		500	-		
Reifen Pannen Anzeige (RPA)						Eingelenk-Federbein-Vorderachse		-	-	-	1
Scheinwerfer-Reinigungsanlage						mit Bremsnickausgleich				100	- 1
Seitenaufprallschutz integriert, nkl. Dachquerträger				•		Sequenzielles Manuelles Getriebe (SMG), 6 Gänge	<u> </u>	2		_	ā
Servolenkung mit Crash-optimierter						Sportliche Fahrwerksabstimmung					1
Sicherheitslenksäule	77	1000	11000	870	-	Stabilisator vorn und hinten	-		-		1
Sicherheitsbatterieklemme	-	-		•		Zentrallenker-Hinterachse mit Anfahr-	200		-		,
Sicherheitsgurte:						Tauch-Reduzierung und Bremsnickausgleich	-		See 2		-
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischem Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Gurtklemmer		•			•	Zweimassen-Schwungrad (bei Schaltgetriebe)	•	•	-	-	1
- Ergonomisches Gurtsystem im Fond mit drei 3-Punkt-Gurten, inkl. dritter Kopfstütze						Innenausstattung	316ti	318ti	325ti	318td	32
- Manuelle Gurtpunkthöhenverstellung an der B-Säule	٠					Ablagemöglichkeiten in der Multifunktions- konsole vorn und hinten, im Ablagefach,					
Sicherheitskarosserie:						in den Türen vorn					
Verformungszonen vorn und hinten, Türver- stärkungen aus Aluminium, Stoßfänger bis 4 km/h, Aufprallgeschwindigkeit reversibel	٠		•	•	•	Ablagenpaket mit variabler Ablage, Brillen- fach, 12-Volt-Steckdose, Gepäcknetzen an den Vordersitzlehnen und Komfortöffnung der Heckklappe					[
Kenon-Licht (für Abblend- und Fernlichtfunk- ion), inkl. dynamischer Leuchtweitenregulierung					0	Advantage Paket: Armauflage vorn, Bordcom- puter, Fußmatten, Innenspiegel abblendend,					
Zentralverriegelung mit elektronischer Vegfahrsperre (EWS), Crash-Sensor; Fankklappe integriert in Zentralverriegelung	•	•	•	•	•	Lederlenkrad, Nebelscheinwerfer, PDC, Radio BMW Business und BMW Leichtmetall- räder Sternspeiche 169, 16 Zoll			□ 2		ľ
Zweistufige Bremsleuchten	-		-	3	1	Analoginstrumente mit Durchlichtbeleuchtung					1

[■] Serienausstattung □ Sonderausstattung — nicht lieferbar

nnenausstattung	316ti	318ti	325ti	318td	320td	Innenausstattung	316ti	318ti	325ti	318td	320
Armauflage vorn						Lenkräder:					
Armlehnen an den Türen, mit integrierten Zuziehgriffen						- Serienlenkrad, vier Speichen	-		-		-
Ausstellfenster hinten, manuell						 Lederlenkrad, vier Speichen, inkl. Schalthebelknauf bzw. Wählhebelgriff 					
Ausstellfenster hinten, elektrisch						in Leder bzw. Edelholz					
Außentemperaturanzeige			-			 Sport-Lederlenkrad, drei Speichen, Lenkradspange in mattlackiert Schwarz oder 					
Bordcomputer						Edelholz, inkl. Schalthebelknauf bzw.					
Car/Key Memory	-	-	-		-	Wählhebelgriff in Leder bzw. Edelholz					
Check-Control	-					- M Lederlenkrad					1
Ooppeltonfanfare	-	-	-		-	- Multifunktion für Lenkrad,					,
Orehzahlmesser mit Energie-Control, Fankuhr, Kühlmittelthermometer, LC-Display					•	für Geschwindigkeitsregelung und Fernbedienung für Radio bzw. Telefon Leuchtweitenregulierung,			_	_	
ür Kilometer und Tageskilometerzähler Ourchladesystem,	_			_		elektrisch verstellbar	-	-	_	_	
Rücksitzlehne asymmetrisch teilbar (2:1)	•	1000	3.00	-	-	"LICHT -AN?"-Warnung Lordosenstütze für Fahrer- und			-	-	- 1
Elektrische Vorbereitung für Ladesteckdose ür Handlampe im Handschuhfach		•	•			Beifahrersitz, elektrisch verstellbar					
Ersatzkompaktrad Inter dem Gepäckraumboden						Make-up-Spiegel mit Abdeckschieber für Fahrer und Beifahrer		•	•	•	,
Fensterheber vorn elektrisch, nit Mautschaltung "Auf-Zu" für Fahrersitz, nit Mautschaltung "Auf" für Beifahrersitz						Navigationssystem Business, inkl. Radio BMW Business, LC-Display in das Radiobedienteil integriert					[
owie Komfortschließung an beiden Türen						Navigationssystem Professional mit 16:9-					
follow-me-Home-Schaltung (aktivierbar)	-		-			Bordmonitor, inkl. Radio BMW Professional und integriertem Cassettenlaufwerk					1
ußmatten in Velours						(optional mit CD- bzw. MD-Laufwerk)					
Gepäcknetz an den Vordersitzlehnen	1	1 <u>00</u> 0		-	VE1	Nichtraucherpaket	10		-		- 1
Gepäckraum mit Vollverkleidung Textil					18	Radioprogramm					- 1
Glas-Schiebe-Hebedach, elektrisch						Polsterung:					
Gruppenantenne in Wagenfarbe, Dualband						- Stoff Flachgewebe			-		1
n Verbindung mit Autotelefon, Komplettvor- bereitung für Handybetrieb oder Navigations-						- Designausstattung Monza					1
system Business bzw. Professional						- Leder Montana					1
landschuhfach beleuchtet, abschließbar						Raucherpaket 1					Ī
liFi-Lautsprechersystem						Service Intervall Anzeige	1				1
ndividualausstattung Youngline						als Restkilometeranzeige im Display	10 - 1 1		-	-	
nnenleuchten			-			Sitze/Sitzkomfort:					
nnenlichtautomatik mit "weicher"		_	-	-	_	- Seriensitz			-		- 1
in-/Aus-Schaltung	•	•	_	•	•	- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz					- 1
nnenlichtpaket mit Fußraumleuchten vorn, chaltbaren Leseleuchten vorn und hinten owie beleuchteten Make-up-Spiegeln	-	-	٠	-	-	– Sitzverstellung elektrisch für Fahrer- und Beifahrersitz, mit Memory-Funktion für Fahrersitz und Außenspiegel					1
nnenraumboden mit Velours ausgelegt,						- Sportsitze für Fahrer und Beifahrer					t
ahrerfußstütze in die Seitenverkleidung ntegriert	-			•	-	Sprachsteuerung					I
nnenspiegel abblendbar						Telefone:					
nnenspiegel automatisch abblendend,	_		_			- Autotelefon Professional, mit schnurlosem Hörer					I
nkl. Innenlichtpaket nterieurleisten (abhängig vom Polster):		2,00	1180	10011	1000	- Autotelefon-Vorbereitung					1
mattlackiert		-	(See			- Handy Vorbereitung					I
gebürstetes Aluminium "U-turn"				_		mit Bluetooth-Schnittstelle		100	-5	77	-
geprägtes Aluminium "Techno dots" Anthrazit						TV-Funktion für Navigationssystem Professional					1
Edelholzausführung Myrte						Universal-Garagentoröffner					1
and the second s	_					The transfer of the transfer o	-	-	_	_	
(limaanlage (inkl. Mikrofilter)				413459		Warndreieck und Verbandskasten	200		SVA S	1000	1
(limaautomatik (inkl. AUC und Solarsensor)						Werkzeug unter dem Gepäckraumboden	100		-	-	1

Außenausstattung	316ti	318ti	325ti	318td	320td	Außenausstattung	316ti	318ti	325ti	318td	320t
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf						Räder:					
Außenspiegel asphärisch, elektrisch verstellbar						 BMW Stahlräder mit Radvollblende in Aluminium-Optik, 15 Zoll 	•	-	-	•	-
Außenspiegel beheizt	_	-		_	_	- BMW Stahlräder mit Radvollblende in	_		_	_	
Außenspiegelpaket, inkl. Anklappfunktion,						Aluminium-Optik, 16 Zoll					
Außenspiegel beheizt Basis-Korrosionsschutzsystem durch						 BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 53, 15 Zoll 		+	_		_
Teilverzinkung, Phosphatisierung und kathodische Tauchlackierung, Hohlraum-		•	•	•	•	- BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 169, 16 Zoll					
konservierung, Unterbodenschutz Blinkleuchten, weiß (vorn und seitlich)					п	- BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 98, 17 Zoll					
Bügeltürgriffe, in Wagenfarbe						- BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 44,					
Bügeltürgriffe, schwarz			1922			17 Zoll					
Funkfernbedienung, Schlüssel mit						 BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 97M, Mischbereifung, 17 Zoll 					
automatisch wieder aufladbarem Akku	-	200000	i de la companya de l	20000	2000	- BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche					
Grünkeil-Frontscheibe						135M, Mischbereifung, 18 Zoll					
Heckscheibenwischer				•		Radhäuser vorn mit Kunststoffeinsätzen				-	
Heckspoiler, in Wagenfarbe lackiert			-			Stoßleisten in Schwarz			_¹		
Metallic-Lackierung						Titan-Line Exterieur				7907	
Modellschriftzug, Entfall ¹						(Stoßleisten in Darksilver)					
Motorhaube und Heckklappe mittels Gasdruckfedern abgestützt						Wärmeschutzglas rundum, grün, mit Verbundglas-Frontscheibe		•			
M Aerodynamik-Paket II											
M Sportpaket II											

Ausstattungsumfang der Edition Lifestyle


Außenausstattung	316ti	318ti	325ti	318td	320td	Innenausstattung	316ti	318ti	325ti	318td	320td
Blinkleuchten, weiß	×				-	Dachhimmel in Anthrazit ⁴					
Exterieur in Wagenfarbe (Türaußengriffe und						Instrumente mit Chromeinfassung					
Dachzierleisten)						Interieurleiste Titan II	-				
Metallic-Lackierung	□2	□ ²		□2	□2	Multifunktion für Lenkrad	-				
Nieren-Längsstäbe in Chrom	-					Polster:					
Rāder³:						- Stoff Flachgewebe Anthrazit oder Grau			100		
- LM Sternspeiche 169, 16 Zoll			-			- Stoff-Leder-Scritto Mysticblau oder					
- LM Sternspeiche 136, 16 Zoll						Schwarzgrau			•		
Regensensor inkl. Fahrtlichtautomatik						- Leder Montana					
						Schalthebel-, Handbremshebelbalg und Handbremsgriff in Leder		•	•		
						Sitzheizung			-		
						Sport-Lederlenkrad	-	-	-		M

² Metallic-Lackierung in Verbindung mit der Edition Lifestyle zu einem Minderpreis erhältlich. Fragen Sie Ihren BMW Partner – er berät Sie gern.

³ Höherwertige Räder gegen Aufpreis.
4 In Verbindung mit Stoff-Leder-Scritto ist der Dachhimmel serienmäßig in Anthrazit ausgeführt.

Gewicht		316ti	318ti	325ti	318td	320td
Leergewicht EU1	kg	1375 [1395]	1375 [1395]	1480 [1505]	1470	1470 [1505]
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1800 [1820]	1800 [1820]	1905 [1930]	1895	1895 [1930]
Zuladung	kg	500	500	500	500	500
Zulässige Achslast vorn/hinten	kg	865/1015	865/1015	935/1040	930/1045	930/1045
Zulässige Dachlast	kg	75	75	75	75	75
Zulässige ungebremste Anhängelast²	kg	670	670	720	720	720
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12% Steigung²	kg	1250 [1300]	1300 [1400]	1600	1600	1600
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 8% Steigung ²	kg	1400	1400	1600	1600	1600
Zulässige Stützlast	kg	75	75	75	75	75
Motor ^{3,4}		316ti	318ti	325ti	318td	320td
Zylinder/Ventile		4/4	4/4	6/4	4/4	4/4
Hubraum	cm ³	1796	1995	2494	1995	1995
Hub/Bohrung	mm	81,0/84,0	90,0/84,0	75,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/1/min	85/5500	105/6000	141/6000	85/4000	110/4000
	PS/1/min)	(115/5500)	(143/6000)	(192/6000)	(115/4000)	(150/4000)
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	175/3750	200/3750	245/3500	280/1750	330/2000
Verdichtung	:1	10,5	10,2	10,5	17,0	17,0
Getriebe		316ti	318ti	325ti	318td	320td
Seriengetriebeübersetzung	1/11:1	4,23/2,52	4,23/2,52	4,35/2,50	5,09/2,80	5,14/2,83
	III/IV:1	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,23	1,76/1,25	1,79/1,26
	V/VI/R:1	1,0/-/4,04	1,0/-/4,04	1,0/0,85/3,93	1,0/-/4,71	1,0/0,83/4,6
Hinterachsübersetzung	:1	3,38 [3,73]	3,38 [3,45]	3,23 [3,23]	2,47	2,56 [3,07]
Fahrleistung		316ti	318ti	325ti	318td	320td
Höchstgeschwindigkeit	km/h	201 [196]	214 [211]	235 [232]	202	219 [211]
Beschleunigung 0-100 km/h	s	10,9 [11,9]	9,3 [10,2]	7,1 [8,3]	10,5	8,7 [9,1]
Elastizität 80–120 km/h im IV. Gang (mit Seriengetriebe) s	11,1	9,2	7,6	8,9	7,1
Verbrauch ^{3,4}		316ti	318ti	325ti	318td	320td
Städtisch	I/100 km	9,8 [10,6]	10,4 [11,1]	12,3 [13,5]	7,6	7,9 [9,7]
Außerstädtisch	I/100 km	5,4 [6,2]	5,7 [6,2]	7,0 [7,3]	4,5	4,5 [5,4]
Insgesamt	I/100 km	7,0 [7,8]	7,4 [8,0]	8,9 [9,5]	5,6	5,7 [6,9]
CO ₂ -Emission	g/km	170 [190]	180 [194]	215 [227]	151	153 [185]
TO AND ADDRESS OF THE PARTY OF	3	63	63	63	63	63

Räder		316ti	318ti	325ti	318td	320td
Reifendimension		195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 W	195/65 R 15 H	205/55 R 16
Raddimension		6,5 J x 15	7 J x 16	7 J x 16	6,5 J x 15	7 J x 16
Material		Stahlrad	Stahlrad	Leichtmetallrad	Stahlrad	Stahlrad
Elektrik		316ti	318ti	325ti	318td	320td
	Ah	316ti 55	318ti 55	325ti 70	318td 80	320td 80
Elektrik Batteriekapazität Lichtmaschinenleistung	Ah A					



1 Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

Die Gesamthöhe des Fahrzeugs bei geöffneter Heckklappe beträgt 2.112 mm.

- 2 Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers darf die maximal zulässige Anhängelast plus maximal zulässiger Stützlast nicht übersteigen.
- 3 Alle Benziner sind für die Kraftstoffqualität ROZ 98 ausgelegt. Ein Betrieb bis ROZ 91 ist mit geringerer Leistungsabgabe und erhöhtem Verbrauch möglich.
- 4 Alle Motoren im BMW 3er Compact erfüllen die Abgasvorschriften der EU4-Norm (der 320td mit Automatikgetriebe die EU3-Norm). Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. einem Drittel Stadtfahrt und zwei Dritteln Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.

Werte in [] gelten für Fahrzeuge mit 5-Gang-EH-Automatic.

- Bei diesem Katalog handelt es sich um die deutsche Version. Die abgebildeten Modelle enthalten z. T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich darüber bei Ihrem BMW Partner. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen sowie Irrtümer vorbehalten.
- © BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München.